



# NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

## PIG Universal Mat Pads

สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่าง ๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้

- Diesel Oils
- Hydraulic Oil
- Coolants
- Vegetable Oil
- Motor Oil
- Acetone
- Benzene
- Toluene
- Ether
- Hexane
- Trichloroethylene
- Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT203	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT240	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT230	86cmx46m. 1roll	178L/roll

## PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ

ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้

- Oils
- Fuels
- Crude Oil
- Kerosene
- Jet Fuel
- Motor Oil
- Petrol
- Hydrocarbons off water



No.	Size	Absorbs.
MAT401	76cmx46m.1roll	155L/roll
MAT403	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT415	41cmx51cm.50pads	155L/bag

## PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรดต่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

- Sulfuric Acid
- Hydrochloric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Sodium Hydroxide
- Ammonia
- Hydrofluoric Acid
- Perchloric Acid
- Formic Acid
- Etc.



No.	Size	Absorbs.
MAT301	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT309	76cmx46m.1roll	155L/roll



### 4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว



ดูดเฉพาะน้ำมัน...

- ใช้ดูดซับน้ำมัน บริเวณผิวหน้า สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี
- ใช้งานได้ในขณะที่ฝนตก
- ตัวบูมจะไม่จมน้ำ แม้จะดูดซับเต็มที่แล้ว ใช้งานได้ถึง 12 เดือน

No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag



No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box



### 404 Original

ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร เพิ่มความสะดวกให้พื้นที่ทำงาน

## PIG Absorbent ชนิดท่อน

เหมาะสำหรับกันพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูเลนท์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

## PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll	36L/roll
MAT484	41cmx24M.1roll	36L/roll



universal oil-only

**SPILL KIT** ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



**Absorbs Oils, Water, Coolants and Solvents.**

KIT217-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ  
KIT218-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย

Socks 8 cmx122 cm -3เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น  
Mat 21 cmx38 cm -52แผ่น, Pillows 25cm sq.-10ใบ  
Disposal bag - 5ใบ

**Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids**

KIT317-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ  
RFL317-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย

Socks 8 cmx117 cm -4เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น  
Mat 21 cmx38 cm -40แผ่น, Pillows 20cm sq.-12ใบ  
Disposal bag -5ใบ

Note: ไม่รวมถุงมือ ทรายดำ และ Pully

**PIG MRO Spill Kit**  
KIT244 - ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดซับได้ถึง 53 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีนทนกรด ล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว 1 คันประกอบด้วย Socks 8cmX122CM 5 เส้น Mat ชนิดมวนยาว 38 cm x 18.3 m Pillow 25 x 25 cm 4 ใบ Disposal bags 5ใบ ถุงมือไนไตร 1 คู่ ทรายดำ 1 ชัน

**KIT220 universal**  
**KIT320 Haz-Mat chemical**

**Spill Response Bag**

ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

**KIT220 Universal. Abs 38L**

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น  
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น  
Disposal bag - 5 ใบ

**KIT320 HAZ-MAT Abs 38L**

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น  
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น  
Disposal bag - 5 ใบ

**LITE-DRI** ผงดูดซับน้ำมัน  
ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง  
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย  
ไม่ทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน  
กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือทิ้งแค่เพียง 5.3%

**KIT214 Bucket and Holder**

1 - 8 cm x 3 m Sock  
1 - 8 cm x 122 cm Sock  
4 - 42 cm x 51 cm Mat double-weight Pads  
2 hazard warning labels  
Absorb Acids and Caustics - 19 litres  
**NPC64CRK**  
6 - 8 cm x 117 cm Sock HAZ - MAT PIG Socks

**New Pig SPILLBLOCKER DIKE**



PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

No.	Size	Absorbs.
PLP201	10kg.1bag	30L/bag

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทานน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ

Plant Safety



**PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack**

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยุด รั่วจากการถ่ายเท และทดลองงานผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหนักได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

**PAK371** ขนาดเล็ก

ความจุ 1.5 แกลลอน

ขนาด 16.63"x12"x3.88"

**PAK372** ขนาดกลาง

ความจุ 3 แกลลอน

ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



**PAK371**

สำหรับใช้งานบนแคร์เตอร์และลิ้นปี่



**GEN305**

Non-Sparking polypropylene Shovel

พู่สำหรับงานน้ำมันและสารเคมี  
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

**Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas**  
Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



**PTY202** putty 6/box -7"L

พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถึงที่ รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/NSF51

**WORKSafe**  
BACK SUPPORT

**BACK SUPPORT BELTS**

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันบาดเจ็บที่ส่วนหลังในระยะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้างช่วงเอวของแต่ละบุคคล .

เหมาะสำหรับงาน

งานยกของหนัก

งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

งานรับรถยนต์ ไฟล์ทิลท์

รับซีจีรยานยนต์

งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

**Sizing Chart**

Small	28" - 32"
Medium	32" - 38"
Large	38" - 46"
Xlarge	46" - 56"

**WSBSB01**

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Standard เหมาะกับผู้มีเริ่มใส่ และงานทั่วไป เบาสบาย ใส่แล้วไม่อึดอัด

**WSBSB02**

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort

แทนตามหลังแข็งขึ้น ผ่าหน้าขึ้น และทนทานขึ้น สำหรับยกของหนัก



วัสดุตามหลังบุชั้นแรก 4 ชั้น รองรับได้เต็มแผ่นหลัง



ลิ้นอกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้น ป้องกันการบาดเจ็บ

สายคล้องไหล่ สามารถปรับสั้น-ยาวได้

**วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง**

พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่ปรับความยาวของสายคล้องไหล่ให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลง มาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง



**Smoking Receptacles FOR CIGARETTES**

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่พักของพนักงาน ริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ สะดวกสบายปลอดภัยสูงสุดสามารถถอดนำไปที่ใดก็ได้



**NEW!** Heavy Duty Built Cans  
Product Description: M x D Capacity Model No.  
Heavy Duty Built Can: 30" x 11 1/2" 20 gallon 26800-0  
Heavy Duty Built Can: 30" x 11 1/2" 10 gallon 26810-0



Rugged steel... simple, sleek, compact design



26800

26811R

26810R

Special Purpose