

# NEW! Ultra Light-Weight WORKSafe® Micro-G

## Personal Safety Eye Protection



แว่นตานิวทรี Micro-G ออกแบบทันสมัยดูเท่ทุกสไตล์ รูปทรงออกแบบโอบล้อมดวงตาและใบหน้า โทนแบบกระชับ สบายไม่กดทับด้วยขาแว่น เพียงบางสามารถปรับขึ้นลงได้หลายระดับ พร้อมอุปกรณ์เสริมตั้งจุกเพื่อความสบาย ในการใส่ไม่เลื่อนไถล สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษจึงสวมได้นาน ตลอดเวลาการทำงาน เลนส์พิเศษเคลือบสาร ป้องกันการเป็นรอยและกันฝ้า ป้องกันรังสี UV มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003

- WSE172801 เลนส์กันฝ้า สี
- WSE172811 เลนส์กันฝ้า เทา
- WSE172822 เลนส์HC Indoor/Outdoor



### Safety goggles

## WORKSafe® eye protection



### WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่น อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สบายงาหน้าใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตาทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและเครื่องหายใจ

มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE303501		WSE303801	
frame colour	Orange dual density	frame colour	กรอบสีเทา Light Grey
lens type/ colour	โพลีคาร์บอเนตใส PC Clear	lens type/ colour	โพลีคาร์บอเนตใส PC Clear
lens coating	HC/AF ป้องกันฝ้า	lens coating	HC/AF ป้องกันฝ้า



### Strike Safety Goggle

ครอบตานิวทรีทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของ นักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกัน แรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87 +

WSE301101	
frame colour	Frosted Clear
lens type/ colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



### Astronix Safety Goggle

ครอบตานิวทรีทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของ นักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกัน แรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87 +

WSE302101	
frame colour	Shiny Graphite
lens type/ colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



## WORKSafe people Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เสนใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดับจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



**WSRM110N95**  
หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองคัมภีร์ ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค โยคา ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



**WSRM210N95**  
หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองคัมภีร์ ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค โยคา ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



**WSRM511N95**  
หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองคัมภีร์ ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค โยคา เพิ่มวาล์วระบายอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



**WSRM247N95**  
หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองคัมภีร์ ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค โยคา เสริม ชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากไอระเหย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม

# WORKSafe

EYE PROTECTION

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 หน้าหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

## A-Wing

Super light-weight

Wrap-around design

Skull grip temples

100% UV protection

ANSI Z87+STANDARDS

Scratch resistance and Anti-Fog lens

Polycarbonate lens




## A-wing Safety Spectacle

**ASIAN FIT**

WORKSafe® A-wing is available in >

<b>WSE171101</b>	สีกรอบ Silver /Black lens เลนส์ Clear การเคลือบ AF	
<b>WSE171111</b>	สีกรอบ Silver /Black lens เลนส์ Grey การเคลือบ AF	
<b>WSE171121</b>	สีกรอบ Silver /Black lens เลนส์ Indoor/Outdoor การเคลือบ HC	

แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬาเพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะและทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการสั่นไหว หน้าหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

## SKYVO

ADJUSTABLE TEMPLE AND INCLINATION

TRI-FLEX TEMPLES ensure comfortable fit

MOLDED IN NOSE BRIDGE designed to fit Asian nasal profile

WRAP-AROUND LPA LENS DESIGN with integral side shields offers exceptional clarity and superior protection

IMPACT RESISTANT polycarbonate lens offers ultra-wide protection



## SkyVo Safety Spectacle

**ASIAN FIT**

WORKSafe® SkyVo is available in >

<b>WSE197101</b>	สีกรอบ Mat Blue lens เลนส์ Clear การเคลือบ AF	
<b>WSE197111</b>	สีกรอบ Mat Blue lens เลนส์ Grey การเคลือบ AF	
<b>WSE197120</b>	สีกรอบ Mat Blue lens เลนส์ Indoor/Outdoor การเคลือบ HC	

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษ และทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะและทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการสั่นไหว หน้าหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

## CRUISER

100%UV protection

Wrap-around design

Fully padded soft temple tip

Asian bridge with soft universal fit nose pads

super light weight

Scratch resistance and Anti-fog lens

High impact resistance PC lens



**WORKSafe®**  
EYE PROTECTION

## Cruiser Safety Spectacle

**ASIAN FIT**


WORKSafe® Cruiser is available in >

<b>WSE215101</b>	สีกรอบ Crystal Grey lens เลนส์ Clear การเคลือบ AF	
<b>WSE215111</b>	สีกรอบ Crystal Grey lens เลนส์ Grey การเคลือบ AF	
<b>WSE215121</b>	สีกรอบ Crystal Grey lens เลนส์ Indoor/Outdoor การเคลือบ HC	

แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬาเพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ กรอบแว่นทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกชนิดโพลีคาร์บอเนต ขาแว่นเรียบเนียนน้ำหนักเบา แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการสั่นไหว เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

# Personal Safety Eye Protection

Eye Protection



**ASIAN FIT**

## Astrider Safety Spectacle

WORKSafe® Astrider is available in >>

<b>WSE168101</b>	<b>frame colour</b> Matt Navy Blue
<b>lens type/colour</b>	PC Clear
<b>lens coating</b>	HC/AF



<b>WSE168111</b>	<b>frame colour</b> Matt Navy Blue
<b>lens type/colour</b>	PC Grey
<b>lens coating</b>	HC/AF



<b>WSE168120</b>	<b>frame colour</b> Matt Navy Blue
<b>lens type/colour</b>	PC Indoor/ Outdoor
<b>lens coating</b>	HC



### ANSI Z87+ STANDARDS

แว่นตานี้กับ WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์ไบโบนีชนิดขึ้นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชียเศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดลอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อม ขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนวขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

### Firefly Safety Spectacle



<b>WSE62201</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Clear
<b>การเคลือบ</b>	AF



<b>WSE62211</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Grey
<b>lens เลนส์</b>	Grey
<b>การเคลือบ</b>	AF



<b>WSE62230</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Grey
<b>lens เลนส์</b>	Grey Mirror
<b>การเคลือบ</b>	HC



<b>WSE62220</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Indoor/Outdoor
<b>การเคลือบ</b>	HC



แว่นตานี้กับที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัยเพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะ สำหรับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าโดยรอบ แผ่นรองจมูกทำจากยางซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานี้กับได้ยาวนานขึ้น ลดการลื่นไถลเสริมยางลดแรงกดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

### V-Spex Safety Spectacle



<b>WSEDK100</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Clear
<b>การเคลือบ</b>	HC



<b>WSEDK101</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Grey
<b>lens เลนส์</b>	Grey
<b>การเคลือบ</b>	HC



แว่นตาสำหรับผู้มีอายุขัยทำงาน ผลิตภัณฑ์จากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87 +

### Strider I Safety Spectacle



<b>WSE26100</b>	<b>สีกรอบ</b> Navy Blue
<b>lens เลนส์</b>	Clear
<b>การเคลือบ</b>	HC



<b>WSE26110</b>	<b>สีกรอบ</b> Navy Blue
<b>lens เลนส์</b>	Grey
<b>การเคลือบ</b>	HC



แว่นตา มาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87 +



### Chaser Safety Spectacle



<b>WSE19000</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Clear
<b>การเคลือบ</b>	HC



<b>WSE19010</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Grey
<b>lens เลนส์</b>	Grey
<b>การเคลือบ</b>	HC



แว่นตานี้กับทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าพร้อมยางรองคางนุ่ม อ่อนนุ่ม แนบกระชับ ทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้ากับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE



### Mantis Safety Spectacle



<b>WSE12201</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Clear
<b>การเคลือบ</b>	AF



<b>WSE12211</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Grey
<b>lens เลนส์</b>	Grey
<b>การเคลือบ</b>	AF



<b>WSE12220</b>	<b>สีกรอบ</b> Frosted Clear
<b>lens เลนส์</b>	Indoor/Outdoor
<b>การเคลือบ</b>	HC



แว่นตานี้กับที่มีน้ำหนักเบาที่สุด เหมาะ สำหรับผู้มีใบหน้าเล็ก ออกแบบให้โอบกระชับเข้ากับรูปหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้านทานรังสี UV มีเลนส์ให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2  
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



### WORKSafe® MERCURY

แว่นตากรอบโลหะ Shiny Gunmetal เหมาะสำหรับชาย และหญิง ตัวแว่นออกแบบพิเศษ โอบรอบศีรษะแบบไม่ กดทับ กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี ขาแว่น เรียวยาวหุ้มยางตลอดแนวแว่น

WORKSafe® Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1140SG550	Shiny Gun metal	50
WSE1140SG552	Shiny Gun metal	52



### WORKSafe® MARS

แว่นตากรอบโลหะสี Matt Bronze ทรงแว่นแบบโค้งรูปไข่ ดูสวยงาม กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี แผ่นรองจมูก สำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

WORKSafe® Mars is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1360MB550	Matt Bronze	50
WSE1360MB552	Matt Bronze	52



### WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่กรอบ กระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรง กระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับ คนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SB550	Shiny Bronze	50
WSE1370SB552	Shiny Bronze	52

## Fortuna Safety Spectacle



**WSE182101**  
สีกรอบ Frosted Mocha  
เลนส์ Clear PC  
การเคลือบ AF

แว่นตานิรภัย WORKSafe Fortuna คลาสสิกดีไซน์ ออกแบบในระบบ duo lens จึงสามารถใช้สำหรับนำไปติดเลนส์สายตาสั้นยาวได้ น้ำหนักแว่นเบาสบาย โทนรับใบหน้าและมีมุมมองที่ใหญ่ชัดเจน ขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนว ซีนลง และความยาวของขาแว่น เสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87 +

## Steda Safety Spectacle



PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	
WSE5170PGC00	Graphite/Clr holder	PC CL HC
WSE5170PGF10	Graphite/Frost holder	PC Grey HC

-99.8% ultra-violet (UV) protection and distortion-free vision.  
-Hard coat for scratch resistance.

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบกับเลนส์สายตาเหมาะสำหรับ ผู้มีปัญหาตาตาสายตาแต่ต้องใช้แว่นตานิรภัย ออกแบบใหม่ พิเศษโอบล้อมดวงตาเหมาะสำหรับทุกใบหน้า วัสดุทำจาก พลาสติกทนทานป้องกันการเกิดสนิมและเชื้อรา ไม่พึงประสงค์ มาพร้อมกัน brow-guard สามารถถอดเข้าออกได้เพื่อป้องกัน วัสดุปลิวกระเด็นถูกดวงตา ขาแว่นปรับขึ้นลงได้ มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003



### WORKSafe® MICRO-FIBRE EYEWEAR BAG

ซองสำหรับเก็บแว่นตานิรภัยจากวัสดุไมโครไฟเบอร์อ่อนนุ่ม สามารถใช้งานได้ทั้งการเก็บรักษาแว่นตา และสามารถรักษา ความสะอาดเลนส์แว่นตาในตัว ไม่ทำให้เลนส์แว่นตาเป็น รอยขีดข่วน สามารถซักล้างทำความสะอาดได้



### WORKSafe® SRX EYEWEAR CASE

กระเป๋าสำหรับใส่แว่นSAFETY SRX ออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถเก็บแว่นที่มีกระบังด้านข้างยื่นออกมาได้หมด ป้องกันแว่นตาเสียหาย และสิ่งสกปรก มีคัลลินด้านหลังสำหรับ ใช้หนีบก้นเข็มขัดสำหรับการพกพาได้สะดวก

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	COLOUR
WSE020202	WORKSafe® Micro-fibre Eyewear Bag	Grey
WSESC01	SRX hardcase with clip	Black

**WORKSafe Kleanlens™**

• MADE IN USA



PRODUCT CODE

**WSEKL461** สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล้องพลาสติกสำหรับแว่นหมวกบรจูนายา เช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กลอง  
**WSEKL462** กระดาษเช็ดเลนส์ 300ชิ้น/กล่อง  
**WSEKL463** น้ยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ ขนาด 16 oz คุณสมบัติพิเศษป้องกันการเกิด ฝ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ ไม่จุดติดไฟ Anti-Static  
**WSEKL467** สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล้องกระดาษพร้อมน้ยา 8 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กลอง

**Safety Goggles**

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า

NP105



NP103



ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้



**NORTH USA**

**PRINCE 4015**  
ANSI Z87



ครอบตาป้องกันสารเคมี 4 วาล์ว Antifog ผลิตจากวัสดุ PVC แบบนิ่มน้ำหนักเบาพิเศษ เลนส์ โพลีคาร์บอเนต ความหนา 1.5 mm. เคลือบสารป้องกันฝ้า สายรัดศีรษะไนโอพรีน

**Face Shield**

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE

Item No. Description

- B1BL** ครอบกระบังหน้าแบบบูมปรับ สีน้ำเงิน
- A3** ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
- A4** ครอบกระบังหน้าประกอบหมวกวัสดุอลูมิเนียมทั้งชิ้น
- FC48** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต
- FC-G5** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม

มาตรฐาน CE

**B1BL**  
EN166-B

Warning: Faceshields provide secondary protection only. Safety eyewear or goggles must also be worn for total impact protection



EN1731 S  
**A3** (ไม่รวมหมวก)



**FC48G5**



ANSI Z87+  
**FC48**

**Welding Helmet**

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE

Item No. Description

- 633P** หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากยกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะง่ายด้วยปุ่มปรับ กระบอกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบไลเพื่องานดกแต่ง หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย



EN175 S  
**633P**

มาตรฐาน CE



ANSI Z87.1  
EN175 S  
**6PA2** (ไม่รวมหมวก)



**6PA2**